

SE APROBĂ
Președintele C.I.S.U. Vâlcea

Prefect
Florian MARIN

SE AVIZEAZĂ

Șef Grup de Suport tehnic

DIRECTOR S.G.A. VALCEA ,
Ing. Valeru AMZA

Inspectoratul Județean
pentru Situații de Urgență
„General Magheru” Vâlcea

INSPECTOR ȘEF,
Lt. Col.
Dan PASCARU

PLANUL
de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale pe
cursurile de apă al Comitetului local pentru situații de urgență
ORAȘUL BĂILE GOVORA
2018-2021

SE APROBĂ

Președintele C.L.S.U. al Orașului Băile Govora

Primar
MATEESCU MIHAI

Elaborat,
Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Orașului Băile Govora

CUPRINS

PLAN APĂRARE C.L.S.U.

- 2. Dispoziția primarului de reorganizare a CLSU și a Centrului Operativ cu activitate temporară**
- 3. Tabel cu componența CLSU**
- 4. Tabel cu locul unde funcționează Centrul Operativ cu activitate temporară**
- 5. Hotărârea Consiliului Local de reorganizare a SVSU, Tabel componență, responsabilități**
- 6. Dispoziția primarului pentru atribuirea funcției de agent de inundații, atribuții**
- 7. Tabel cu forțe și mijloace de intervenție disponibile**
- 8. Schema fluxului informațional**
- 9. Tabel date caracteristice de apărare ale CLSU**
- 10. Anexa privind pragurile pentru precipitații**
- 11. Măsurile preventive și operative ce se întreprind la nivel local**
- 12. Semnificația mărimilor și caracteristicilor de apărare**
- 13. Tabel cu stocul minim de mijloace și materiale de apărare**
- 14. Tabel poduri și podețe**
- 15. Tabel cu acumulări C și D**
- 16. Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale la folosințele de apă potențial poluatoare**
- 17. Secțiunea prin dig**
- 18. Extras din Planul de avertizare**
- 19. Plan de situație a localității**
- 20. Hartă limită inundabilitate**



ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
PRIMARUL ORAȘULUI BĂILE GOVORA



Protecție
civilă

Băile Govora, str. Tudor Vladimirescu, nr. 75-77,
245200, județul Vâlcea, ROMANIA
☎ 004 0250 770 460; ☎ 004 0250 770 800
C.U.I. 2541827

www.primaria-baile-govora.ro, primaria@primaria-baile-govora.ro



• BĂILE GOVORA - STATIONE BALNEOCLIMATERICĂ DE INTERES NAȚIONAL •

DISPOZIȚIA NR.320

PRIVIND : Aprobarea reorganizării Comitetului Local pentru Situații de Urgență.

Mihai Mateescu , Primarul Orașului Baile Govora , Județul Vâlcea ;
Având în vedere :

-referatul nr.6131/20.07.2017, întocmit de către Inspectorul P.C. Uta Viorel, prin care se propune : reorganizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență.

-în temeiul art.10, lit.b Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, modificată și completată prin Legea nr.212/2006, art.5, alin.1 din O.G.nr.88/2001 aprobată prin Legea nr.363/2001, privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, art.1 din O.M.I.R.A.nr.195/2007, privind aprobarea criteriilor de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență, art.13, lit.d, și art.14 lit.i din Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, modificată prin Legea nr.170/2015, art.6, lit.c din O.M.A.I. nr.163/2007, privind aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor O.U.G. 21/15.04.2004, H.G.nr.491/2004, H.G.1492/2004;

-în conformitate cu prevederile art.63 din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare ;

-în temeiul art.68 , din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale , cu modificările și completările ulterioare , emite următoarea:

DISPOZIȚIE

Art.1, alin.(1) Se aprobă reorganizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Orașului Baile Govora, ca urmare a modificării componenței, după cum urmează :

- 1.Presedinte -Mihai Mateescu -Primar Oras;
- 2.Vicepresedinte -Trusca Florinel Ionut -Viceprimar Oras;
- 3.Secretar -Gugu Cristinel- Secretar Oras;
- 4.Membru – Uta Viorel - Inspector Protecție Civilă,
- 5.Membru- Calinescu Puiu Dorel – Comisar Sef Politie Oraseneasca,
- 6.Membru – Floricel Cristina -Medic familie;
- 7.Membru – Constantinescu Mircea Florea- Referent ADPP;
- 8.Membru – Terpu Cosmin -Arhitect Sef;
- 9.Membru- Mecu Mihai Mircea – Consilier I.T.

- 10. Membru – Radut-Fota Mihaela- Consilier Contabilitate;
- 11. Membru -Calinoiu Elena -Consilier Resurse Umane;
- 12. Membru – Dinca Andreea -Crucea Rosie;
- 13. Membru – Handoiescu Mihai – Director SC Baile Govora SA;
- 14. Membru - Gheorghe Pavelescu Camelia - Profesor Liceul Tehnologic Baile Govora;
- 15. Membru -Cojocaru Dumitru - SC APAVIL SA

Alin.(2) Secretariatul tehnic al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, va fi asigurat de catre Centrul Operativ, cu activitate temporara constituit din urmatoarele persoane :

- 1. Gugu Cristinel -Secretar Oras;
- 2. Mecu Mihai Mircea -Consilier I.T.;
- 3. Constantinescu Mircea Florea – Referent ADPP;
- 4. Zotica Nicolae -Inspector S.P.C.L.E.P.
- 5. Constantinescu Elena -Inginer sera.

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei se imputerniceste Inspectorul PC , iar Secretarul Orasului va comunica in termenele legale persoanelor interesate , dispozitia , prin intermediul Compartimentului Secretariat dupa cum urmeaza : Institutiei Prefectului Judetului Valcea , Primarului Orasului , Viceprimarului Orasului, Compartiment Protectie Civila si membrilor C.L.S.U.

PRIMAR
MIHAI MATEESCU



AVIZAT PT. LEGALITATE : SECRETAR ORAS
JR. GUGU CRISTINEL



08.08.2017

**3. Tabel cu componența nominală a Comitetului Local Pentru Situații de Urgență al
Orașului Băile Govora**

Nr. crt.	Nume și prenume	Unde este încadrat	Funcția de la unitatea de încadrare	Funcția în C.L.S.U.	Adresa de domiciliu	Telefoane
1	Mateescu Mihai	Primăria Băile Govora	Primar	Președinte C.L.S.U.	Băile Govora Str.Horia Cloșca și Crișan nr.6 Ap.11	- serviciu 0250/770800 - acasă 0250/770330 - mobil 0728286328 - fax 0250770460 - e-mail primaria@primaria-baile-govora.ro
2	Trușcă Florinel Ionuț	Primăria Băile Govora	Viceprimar	Vicepreședinte	Băile Govora Str.Viorelelor Nr.8,bl.2, Sc.A, ap.17	- serviciu 0250/770460 - mobil 0728286323 - fax 0250/770460 - e-mail primaria@primaria-baile-govora.ro
3	Gugu Cristinel	Primăria Băile Govora	Secretar Oraș	Membru	Mihăești, Govora Sat Str.Principală	serviciu 0250/770460 acasă 0250/ 770918 mobil 0728286325
4	Călinescu Puiu Dorel	Poliția Orașului Băile Govora	Subcomisar	Membru	Rm. Vâlcea Str.N. Iorga Bl.2,sc.B,ap.1	serviciu 0250/777215 mobil 0773767181
5	Floricele Cristina	CMI Băile Govora	Medic Familie	Membru	Băile Govora Str.Griviței Nr.1,ap.9	serviciu 0250/770506 acasă 0250/770297 mobil 0740171991
6	Mecu Mihai Mircea	Primăria Băile Govora	Consilier IT	Membru	Băile Govora Str.Nuferilor Nr.36	serviciu 0250/770460 mobil 0728286327
7	Handolescu Mihai	SC Băile Govora SA	Director	Membru	Rm. Vâlcea Str.Calea lui Traian nr.177	serviciu 0250/770433 mobil 0744587255
8	Uța Viorel	Primăria Băile Govora	Inspector PC	Membru	Mihăești, Buleta nr.136	serviciu 0735513973 mobil 0766308747
9	Constantinescu Mircea	Primăria Băile Govora	Referent ADPP	Membru	Băile Govora Str.Pieței Nr.17	serviciu 0250/770460 acasă 0250/770539 mobil 0735513974
10	Terpu Cosmin	Primăria Băile Govora	Arhitect Șef	Membru	Rm. Vâlcea Str. N. Titulescu bl.56,sc.E, ap.10	serviciu 0250/770460 mobil 0755130512
11	Pavelescu Gheorghe Camelia	Liceul Teoretic Băile Govora	Director	Membru	Băile Govora Str.Eroilor Nr.19	serviciu 0250/770340 mobil 0766679645

12	Călinoiu Elena	Primăria Băile Govora	Consilier Resurse Umane	Membru	Băile Govora Str. Mihail Eminescu Nr.17	serviciu mobil	0250/770460 0728286326
13	Răduț Fota Mihaela	Primăria Băile Govora	Consilier Contabilitate	Membru	Băile Govora Str. Palangine Nr.5	serviciu acasă mobil	0250/770460 0250/770805 0735513976
14	Cojocaru Dumitru	SC APAVIL	Maistru	Membru	Băile Govora Str. Tudor Vladimirescu Nr.134,bl.E, Sc.A,ap.7	serviciu mobil	0250/731298 0758013711
15	Dincă Andreea	Primăria Băile Govora	Consilier Achiziții Publice	Membru	Bunești	serviciu mobil	0250770460 0722600698

4. Tabel cu locul unde funcționează centrul operativ nepermanent și se instituie permanența pe timpul inundațiilor

Locul C.Op. unde se instituie permanența	Telefoane	Alte locații unde se mai pot transmite și primi informații			
		Poliție	Școală	Dispensar	Altă locație
1	2	3	4	5	6
SEDIUL PRIMĂRIEI	- fix 0250770460 - fax 0250770460 - e-mail primaria@primaria-baile-govora.ro	- fix 0250777215 - fax 0250770252 - e-mail	- fix 0250770341 - fax 0250770341 - e-mail liceulteoreticgovora1@gmail.com	- fix 0250770506 - fax - e-mail	- fix - fax - e-mail



ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL AL ORĂȘULUI BĂILE
GOVORA



Băile Govora, str. Tudor Vladimirescu, nr. 75-77,
245200, județul Vâlcea, ROMÂNIA
☎ 004 0250 770 460; ✉ 004 0250 770 800
C.U.I. 2541827

www.primaria-baile-govora.ro, primaria@primaria-baile-govora.ro



★ BĂILE GOVORA - STATIONE BALNEOCLIMATERICĂ DE INTERES NAȚIONAL ★

HOTARAREA NR.58

PRIVIND : Reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Baile Govora, jud. Valcea.

Consiliul Local al Orașului Baile Govora, Județul Valcea, întrunit în ședință de îndată în data de 18.08.2017, la care participă un număr de 11 consilieri, din totalul de 11 consilieri în funcție și un delegat sătesc;

Văzând că prin Hotărârea nr.24/2016 a fost ales ca președinte de ședință domnul Trusca Florinel Ionuț;

Luând în dezbatere: Expunerea de motive a primarului întocmită în baza referatului Inspectorului P.C. dl. Uta Viorel, înregistrat sub nr. 6735/09.08.2017, prin care se propune reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Baile Govora;

- Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local care avizează favorabil raportul de hotărâre prezentat;

- Ținând seama de raportul de avizare pentru legalitate a proiectului de hotărâre întocmit de către Secretarul Orașului;

Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr.52/2003, privind transparența decizională cu privire la aprobarea actelor cu caracter normativ;

În conformitate cu prevederile art.36, din Legea nr. 215/2001, privind Administrația publică locală, completată și modificată ulterior, dar și art.10 lit.b) din Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, art.5 din O.G.nr.88/2001 aprobată prin Legea nr.363/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, cu O.M.I.R.A.nr.195/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență; art.13 lit.d) și art.14 lit.i din Legea nr.307/2006, toate cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45, din Legea 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 11 voturi pentru, adoptă următoarea:

HOTARARE :

Art.1. Se aproba reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Orasului Baile Govora, judetul Valcea, conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Art.2. Primarul Orasului va duce la indeplinire prezenta prin intermediul compartimentelor specializate , iar Secretarul Orasului va comunica persoanelor interesate in termenele legale hotararea , afisand-o in vederea aducerii la cunostinta publica prin intermediul Compartimentului Secretariat , urmatoarelor persoane : Institutiei Prefectului Judetului Valcea , Primarului Orasului si C.L.S.U. si S.V.S.U.

PRESEDINTE DE SEDINTA
TRUSCA FLORINEL IONUT

[Signature]



18.08.2017

CONTRASEMNEAZA : SECRETAR ORAS
JR GUGU CRISTINEL

[Signature]



ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BĂILE
GOVORA



Băile Govora, str. Tudor Vladimirescu, nr. 75-77,
245200, județul Vâlcea, ROMÂNIA
☎ 004 0250 770 460; ☎ 004 0250 770 800
C.U.I. 2541827

www.primaria-baile-govora.ro, primaria@primaria-baile-govora.ro



★ BĂILE GOVORA - STATIONE BALNEOCLIMATERICĂ DE INTERES NAȚIONAL ★

ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA NR. 58

PRIVIND : Reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Baile Govora, jud. Vâlcea.

- A) Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență, domnul Uta Viorel
- B) Compartiment pentru prevenire, cu un număr de 4 specialiști :
 - Șef Compartiment pentru Prevenire : Constantinescu Mircea
 - Specialiști pentru prevenire : - dl. Zotică Nicolae,
 - dl. Mecu Mihai Mircea
 - dl. Radescu Ion
- C) 1 (una) Formație de intervenție având un număr de 14 persoane voluntare, constituită în vederea limitării și înlăturării urmărilor situațiilor de urgență pe întreg teritoriul sectorului de competență, fiind compusă din:
 - C.1.) Șeful Formăției de intervenție: dl. Ditoiu Marin,
 - C.2.) Echipe specializate, formate din:
 - C.2.1) 1 (una) Echipă specializată pentru intervenție în caz de incendiu:
 - Șeful echipei specializate pentru intervenție în caz de incendiu : dl. Cretu Marius,
 - Servant - dl. Niculescu Viorel,
 - Servant - dl. Dolfi Valentin
 - Servant - dl. Guta Gabriel.
 - C.2.2) 1 (una) echipă specializată în domeniul instiintare- alarmare :
 - Șeful echipei specializate în domeniul instiintare- alarmare : dl. Mihai Constantin,
 - Servant - dl. Diaconu Dumitru Daniel
 - Servant - dl. Pelesca Mihai
 - C.2.3) 1 (una) echipă specializată în domeniul evacuare:
 - Șeful echipei specializate în domeniul evacuare : dl. Dicu Nicolae
 - Servant - dl. Cruțeru Ion

- Servant – Goran Ion -

C.2.4) 1(una) echipa specializata in domeniul sanitar:

- Seful echipei specializata in domeniul
sanitar : d-na Floricel Cristina

- Servant – d-na Costescu Georgiana

- Servant – dl.Rosu Claudiu -

PRESEDINTE DE SEDINTA
TRUSCA FLORINEL IONUT

18.08.2017



CONTRASEMNEAZA : SECRETAR ORAS
JR. GUGU CRISTINA

4.COMPONENTA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL ORAȘULUI BĂILE GOVORA

Șef SVSU, membri SVSU și membrii formației (lor) de intervenție aleltuții (e) din localnici voluntari	Personal care asigură permanența la locul (locurile) stabilit(e) la pct.4	Responsabil cu evacuarea populației și asigurarea spațiilor de cazare temporare	Responsabil cu întocmirea" Rapoartelor operative" care se transmit la LS.U. Vâlcea și la Centrul operativ al S.G.A. Vâlcea
- agent de inundații(șeful SVSU) UTA VIOREL tel.pers.0766308747 tel.serv.0735513973 membru SVSU CONSTANTINECU MIRCEA tel.ac.0250/770539 tel.mob.0735513974 membru SVSU ZOTICA NICOLAE tel.ac.0250/770260 tel.mob.0735513971 membru SVSU MECU MIHAI tel.ac.0250/770784 tel.mob.0728286327 membru SVSU RADESCU ION tel.mob.0752305816 membru SVSU DÎTOIU MARIN tel.ac.0250/770460 tel.mob.073513970 membru SVSU DIACONU DUMIRU DANIEL tel.mob.0755663255 membru SVSU NICULESCU VIOREL tel.ac.0250/770460 tel.mob.0745908573 membru SVSU GUTA GABRIEL tel.ac.0250/770460 tel.mob.0787573334 membru SVSU DOLFI VALENTIN	-Asigurarea permanenței la sediul primăriei în vederea primirii prognozelor și avertizărilor hidrometeorologice a deciziilor Comitetului Județean și pentru transmiterea informațiilor privind evoluția fenomenelor periculoase, efectele lor, măsurile luate și măsurile suplimentare necesare., răspunde Uța Viorel. - Supravegherea permanentă a zonelor de risc, răspunde Constantinescu Mircea. - Informarea permanentă a populației cu măsurile urgente care trebuie aplicate, răspunde Zofica Nicolae. - Evitarea blocajelor în special în zonele podurilor,gurilor de evacuare și alte puncte critice de pe cursurile de apă, răspunde Ditoiu Marin. - Verificarea stării de funcționare a sistemelor de avertizare și alarmare a populației., răspunde Uța Viorel. - Supravegherea permanentă a cursurilor de apă și a construcțiilor hidrotehnice cu rol în apărarea împotriva inundațiilor și după caz supraînălțarea și consolidarea digurilor și a malurilor corespunzător cotelor maxime prognozate, raspunde Niculescu Viorel. - Evacuarea oamenilor și bunurilor spre locurile special amenajate, răspunde Mecu Mihai - Cazarea persoanelor sinistrate, aprovizionarea cu apă, alimente, bunuri de strictă necesitate și acordarea de asistență medicală. - Întreruperea alimentării cu energie electrică în	- viceprimar TRUȘCĂ FLORIN tel.pers.0724289840 tel.serv.0728286323	- agent de inundații(șeful SVSU) Uța viorel - tel.pers.0766308747 - tel.serv.0735513973

tel.mob.0720042116 membru SVSU MIHAI CONSTANTIN tel.ac.0250770762 tel.mob.0767453574 membru SVSU CREȚU MARIUS tel.ac.0250770933 tel.mob.0723023376 membru SVSU PELEȘCA MIHAI tel.ac.0250770460 tel.mob.0761342356 membru SVSU DICU NICOLAE tel.mob.0748234989 membru SVSU CRUCERU ION tel.ac.0250 770460 tel.mob.0741635831 membru SVSU GORAN ION tel.ac.0250770460 tel.mob.0757951846 membru SVSU Dr.FLORICEL CRISTINA tel.ac.0250770560 tel.mob.074348274 membru SVSU COSTESCU GEORGIANA tel.mob.0767635519 - membru SVSU ROȘU CLAUDIU - tel.ac.0250770460 - tel.mob.076663994	zonele inundate în vederea prevenirii electrocutării, răspunde Cretu Marius - Recunoașterea în teren a rutelor ocolitoare a zonei inundate și asigurarea ordinii pe timpul operațiunilor de evacuare și salvare cu ajutorul forțelor de ordine, răspunde,Dicu Nicolae. - Asigurarea funcționării permanente a centrului operativ în cadrul primăriei, răspunde Uța Viorel. - Evacuarea apei provenite din revărsare, infiltrații și din precipitații, - Evacuarea apei din clădirile afectate și canale tehnologice - Aplicarea măsurilor sanitaro-epidemice necesare prevenirii epidemiilor, răspunde Costescu Georgiana - Evaluarea pagubelor determinate de inundatii - Identificarea victimelor, sinistratilor și intocmirea listei cu persoanele dispărute - Colectarea, transportul și incinerarea animalelor moarte, răspunde Roșu Claudiu - Trasmiterea rapoartelor operative la Comitetul Judetean , Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgență Valcea și Centrului Operativ de Gospodărire a Apelor, răspunde Uța Viorel - Repunerea în funcțiune a obiectivelor socio economice afectate. Avertizarea populației - Afișarea la avizierele de la sediul Primăriei și din localitățile componente Gătejești și Curățuri a avertzărilor hidrologice și meteorologice primite, raspunde Uța Viorel. Alarmarea populației. - se realizează cu ajutorul celor două sirene electrice de 5,5 kw, care se găsesc montate pe terasa Hotelului Olenia și pe terasa centralei termice de la Hotel Belvedere, răspunde Uța Viorel	
--	---	--



ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
PRIMARUL ORAȘULUI BĂILE GOVORA



Băile Govora, str. Tudor Vladimirescu, nr. 75-77,
245200, județul Vâlcea, ROMÂNIA
☎ 004 0250 770 460; ☎ 004 0250 770 800
C.U.I. 2541827

www.primaria-baile-govora.ro, primaria@primaria-baile-govora.ro



• BĂILE GOVORA - STATIUNE BALNEOCLIMATERICĂ DE INTERES NAȚIONAL •

DISPOZIȚIA NR.333

PRIVIND : Numirea Sefului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului Baile Govora, judetul Valcea in functia de agent de inundatii.

Mihai Mateescu , Primarul Orasului Baile Govora , Judetul Valcea ;
Avand in vedere :

-referatul nr.6736/09.08.2017, intocmit de catre Inspectorul P.C. Uta Viorel, prin care se propune : numirea Sefului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului Baile Govora, judetul Valcea in functia de agent de inundatii cu indeplinirea atributiilor ce decurg din legislatia specifica;

-in temeiul art.52,alin.3) din Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor, Ministerului Administratiei si Internelor nr.1422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apa si poluari marine in zona costiera;

-in conformitate cu prevederile art.63, din Legea nr.215/2001 a Administratiei Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;

-in temeiul art.68 , din Legea nr.215/2001 a Administratiei Publice Locale , cu modificarile si completarile ulterioare , emite urmatoarea:

DISPOZIȚIE:

Art.1. Se aproba numirea Sefului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Orasului Baile Govora, judetul Valcea in functia de agent de inundatii si anume dl.Uta Viorel – inspector P.C. in cadrul Primariei Orasului Baile Govora.

Art.2. Persoana nominalizata la art.1 va indeplini sarcinile si atributiile agentului de inundatii , in conformitate cu art.52 alin.3 din O.M.P. si M.A.I. nr.1422/192/2012.

Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei se imputerniceste Inspectorul PC , iar Secretarul Orasului va comunica in termenele legale persoanelor interesate , dispozitia , prin intermediul Compartimentului Secretariat dupa cum urmeaza :

Institutiei Prefectului Judetului Valcea , Primarului Orasului , Viceprimarului Orasului,
Compartiment Protectie Civila.

PRIMAR
MIHAEL MATEESCU



AVIZAT PT. LEGALITATE : SECRETAR ORAS
JR. GUGU CRISTINEL



22.08.2017

ATRIBUȚIILE AGENTULUI DE INUNDAȚII

Șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență îndeplinește funcția de agent de inundații la nivelul unității administrativ teritoriale.

Principalele atribuții ale agentului de inundații sunt:

a) Colaborează permanent cu agentul hidrotehnic din cadrul unității teritoriale de gospodărire a apelor (Sistem de Gospodărire a Apelor, Sistem Hidrotehnic) pentru aspecte privind starea tehnica și funcțională a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare și a cursurilor de apă de pe raza unității administrativ-teritoriale;

b) Asigura întocmirea Planului Local de Apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale, afișarea extraselor din aceste planuri la sediul primăriilor și pe pagina de internet a instituției;

c) Asigura întocmirea și transmiterea Rapoartelor operative și a celor de sinteza privind efectele fenomenelor hidrologice periculoase


d) Asigura organizarea periodică a unor acțiuni de conștientizare a populației asupra riscului pe care-l prezintă inundațiile și asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetățean pentru diminuarea pagubelor;

e) Asigură afișarea în locuri publice a semnificației codurilor de culori pentru avertizările meteorologice și hidrologice precum și semnificația semnalelor de alarmare acustică a populației.

**7.Tabel cu forțe și mijloace de intervenție disponibile la CLSU al Orașului
Băile Govora**

Nr. crt.	Forțe și mijloace de intervenție	U.M	NR.
1	Serviciul Voluntar Situații de Urgență	Pers.	19
2	Sectorul Zone Spații Verzii	Pers.	11
3	S.C. URBAN S.A.	Pers.	6
4	Autoturism	Buc.	1
5	Microbuze școlare	Buc	2
6	Tractor cu remorcă	Buc.	1

Flux informațional - operativ - decizional C.L.S.U.



10. Pragurile pentru precipitațiile măsurate, care pot avea impact asupra stării hidrologice, pentru care se emit informări de precipitații

- a) **pragul de atenție** - precipitații care totalizează cantități de 15 l/mp în maxim 3 ore;
- b) **pragul de alertă** - precipitații care totalizează 25 l/mp în maxim 6 ore;
- c) **pragul de pericol** - precipitații care totalizează 25 l/mp/1 oră și care pot produce creșteri bruște de niveluri pe cursurile de apă, curgeri intense de strat de apă pe versanți.

La depășirea acestor praguri de precipitații se transmit valorile înregistrate de către personalul de specialitate din cadrul Administrației Naționale "Apele Române" conform fluxului informațional intern.

Mărimile caracteristice de apărare definite în caz de inundații, sunt:

A. Pentru zonele îndiguite ale cursurilor de apă:

- a) Faza I de apărare - atunci când nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia;
- b) Faza a II-a de apărare - atunci când nivelul apei ajunge la jumătatea înălțimii dintre cota fazei I și cea a fazei a III-a de apărare;
- c) Faza a III-a de apărare - atunci când nivelul apei ajunge la 0,2 m - 1,5 m sub cota nivelurilor apelor maxime cunoscute sau sub cota nivelului maxim pentru care s-a dimensionat digul respectiv sau la depășirea unui punct critic.

B. Pentru zonele neîndiguite ale cursurilor de apă, în secțiunile stațiilor hidrometrice:

- a) cota de atenție - C.A. - nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un interval de timp relativ scurt, necesitând o vigilență sporită în cazul desfășurării unor activități expuse la inundații;
- b) cota de inundație - C.I. - nivelul la care se produc revărsări importante care pot conduce la inundarea primului obiectiv;
- c) cota de pericol - C.P. - nivelul la care pot fi necesare măsuri deosebite de evacuare a oamenilor și bunurilor, restricții la folosirea podurilor și căilor rutiere, precum și luarea unor măsuri deosebite în exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

C. Pentru acumulări fazele I, a II-a și a III-a de apărare sunt stabilite în funcție de nivelul apei în lac și de debitul afluent și se calculează de proiectant/expert în ecartul cuprins între Nivelul Normal de Retenție (N.N.R.) și Nivel maxim de exploatare (N.M.E.), stabilite și prin regulamentele de exploatare.

11. Măsuri preventive și operative pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații la nivel local

I. Măsuri preventive

1. Organizarea fluxului informațional pentru avertizarea-alarmarea populației din zonele de risc la inundații:
 - numirea și instruirea personalului care asigură alarmarea populației din satele aparținătoare;
 - numirea personalului responsabil pentru acționarea echipamentelor de alarmare;
 - stabilirea personalului care execută serviciul de permanență și a locului unde se execută permanența.
2. Elaborarea, prin agentul de inundații, a planului local de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale:
 - identificarea tuturor surselor de risc la inundații aflate pe raza unității administrativ-teritoriale;
 - afișarea în locuri publice a extraselor din Planul local de apărare.
3. Întocmirea Planului de evacuare a populației și bunurilor în situații de urgență.
4. Constituirea și completarea stocurilor de materiale și mijloace de intervenție în caz de inundații:
 - Încheierea de convenții cu operatorii economici din zonă pentru acordarea sprijinului în situații de urgență.
5. Organizarea periodică, prin agentul de inundații, a adunărilor cetățenești pentru conștientizarea populației asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetățean pentru apărarea vieții și a bunurilor materiale.
6. Realizarea și întreținerea șanțurilor și rigolelor de scurgere.
7. Întreținerea corespunzătoare a albiilor cursurilor de apă de pe raza localității (îndepărtarea materialului lemnos și a deșeurilor din albiile și din secțiunile podurilor și podețelor).
8. Interzicerea amplasării unor noi locuințe în zonele cu risc la inundații.
9. Organizarea periodică a exercițiilor de simulare a inundațiilor.

II. Măsuri operative

COD GALBEN PENTRU INUNDAȚII

1. Convocarea în ședință extraordinară a CLSU în funcție de situația concretă din teren.
2. Instituirea permanenței la sediul primăriei.
3. Avertizarea populației și a obiectivelor din zonele de risc la inundații.
4. Îndepărtarea blocajelor din secțiunile podurilor și podețelor de pe formațiunile torențiale, de pe văi nepermanente.
5. Monitorizarea cursurilor de apă și a construcțiilor hidrotehnice de pe raza unităților administrativ-teritoriale.

COD PORTOCALIU PENTRU INUNDAȚII

1. Convocarea ședinței extraordinare a CLSU ori de câte ori situația o impune.
2. Instituirea permanenței la sediul primăriei.
3. Asigurarea funcționării fluxului informațional între CLSU și Centrul Operațional al IJSU și Centrul Operativ al SGA
 - elaborarea Rapoartelor operative prin agenții de inundații.
4. Avertizarea-alarmarea populației din zonele de risc la inundații.
5. Luarea măsurilor de limitare a efectelor inundațiilor:
 - Asigurarea patrulării cursurilor de apă și digurilor;
 - Evitarea blocajelor pe cursurilor de apă și formațiunilor torențiale;
 - Interzicerea efectuării unor breșe în diguri sau baraje;
 - Asigurarea participării cetățenilor la acțiunile de intervenție operativă;
 - Asigurarea supravegherii podurilor și podețelor cu secțiuni subdimensionate;
 - Evacuarea populației și animalelor dacă evoluția fenomenelor periculoase o impune;
 - Evacuarea apei acumulate în imobile.

COD ROȘU PENTRU INUNDAȚII

1. Convocarea în ședință extraordinară a CLSU ori de câte ori situația o impune;
2. Instituirea permanenței la sediul primăriei ;
3. Avertizarea-alarmarea populației din zonele cu risc la inundații;
4. Asigurarea funcționării fluxului informațional între CLSU, Centrul Operațional al IJSU și Centrul Operativ al SGA:
 - Elaborarea și transmiterea Rapoartelor operative privind efectele inundațiilor.
5. Alarmarea populației în caz de pericol iminent de avariere a unor diguri sau baraje.
6. Asigurarea participării membrilor SVSU și a cetățenilor la acțiunile de intervenție operativă.
7. Evacuarea populației și animalelor, asigurarea cazării populației, adăpostirea animalelor, distribuirea de apă potabilă și alimente.

III. Măsuri de reabilitare

1. Conștientizarea comisiei de evaluare a pagubelor de evaluare a pagubelor produse de inundații (fizic).
2. Sprijinirea activității Comisiei pentru evaluarea pagubelor alcătuită din specialiști, numiți prin ordinul prefectului.
3. Asigurarea participării cetățenilor la acțiunile de refacere și reconstrucție.
4. Realizarea măsurilor de evacuare a apei acumulate în gospodării și pe terenurilor agricole.
5. Salubritatea surselor și instalațiilor de alimentare cu apă și a terenurilor care au fost afectate.
6. Interzicerea efectuării de breșe în diguri pentru evacuarea apei acumulate în incinte fără aprobarea CMSU-MMSC.

12. SEMNIFICAȚIA MĂRIMILOR CARACTERISTICE DE APĂRARE ȘI A CODURILOR DE CULORI PENTRU ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE

Mărimile caracteristice de apărare împotriva inundațiilor sunt:

- a) **mărimi zonale de avertizare**, stabilite la stațiile hidrometrice și la posturile pluviometrice situate în amonte de obiectivele periclitare, după caz, pentru precipitații, niveluri sau debite;
- b) **mărimi locale de apărare**, stabilite în apropierea obiectivelor, sub formă de niveluri sau debite.

Stațiile hidrometrice și posturile pluviometrice avertizoare fac parte din rețeaua națională de hidrologie și meteorologie și trebuie să fie amplasate la o distanță suficientă de obiectivul avertizat, pentru a putea fi luate măsurile necesare prestabilite prin Planurile de apărare împotriva inundațiilor.

Mărimile caracteristice de apărare în caz de inundații, sunt următoarele :

A) Pentru **ZONELE ÎNDIGUITE ALE CURSURILOR DE APĂ**:

- a) **COTA FAZEI I de apărare** (COD GALBEN) - atunci când nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia;
- b) **COTA FAZEI a II-a de apărare** (COD PORTOCALIU) - atunci când nivelul apei ajunge la jumătatea înălțimii dintre cota fazei I și cea a fazei a III-a de apărare;
- c) **COTA FAZEI a III-a de apărare** (COD ROȘU) - atunci când nivelul apei ajunge la 0,5-1,5 m sub cota nivelurilor apelor maxime cunoscute sau sub cota nivelului maxim pentru care s-a dimensionat digul respectiv sau la depășirea unui punct critic.

B) Pentru **ZONELE NEÎNDIGUITE ALE CURSURILOR DE APĂ**, în secțiunile stațiilor hidrometrice:

- a) **cota de atenție** (COD GALBEN) - nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un interval de timp relativ scurt, necesitând o vigilență sporită în cazul desfășurării unor activități expuse la inundații;
- b) **cota de inundație** (COD PORTOCALIU) - nivelul la care se produc revărsări importante care pot conduce la inundarea de gospodării și obiective social-economice;
- c) **cota de pericol** (COD ROȘU) - nivelul la care sunt necesare măsuri deosebite de evacuare a oamenilor și bunurilor, restricții la folosirea podurilor și căilor rutiere, precum și luarea unor măsuri deosebite în exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

C) Pentru **ACUMULĂRI: FAZELE I, II ȘI III de apărare** sunt stabilite în funcție de nivelul apei în lac și debitul afluent și se calculează de proiectant în ecartul cuprins între Nivelul Normal de Retenție (NNR) și Cota creastă deversor.

D) Pentru **COMPORTAREA BARAJELOR, PRAGURILE CRITICE** sunt stabilite de proiectant pentru fiecare obiectiv în funcție de:

- a) nivelul apei în lac, când acesta depășește cota crestei deversorului;
- b) atingerea unor valori limită în comportarea construcției.

Valorile limită în comportarea construcției sunt:

- a) **pragul de atenție** - valorile unora dintre parametrii se apropie sau chiar depășesc domeniul considerat normal, fără ca starea generală de stabilitate a construcției să fie modificată;
- b) **pragul de alertă** - modificări periculoase ale parametrilor de comportare cu evoluția spre forme incipiente de cedare;

- c) **pragul de pericol** - barajul suferă modificări ce pot conduce la avariarea gravă sau la ruperea construcției.

În cazul pericolului de inundații **PRIN AGLOMERAREA GHETURILOR ȘI REVĂRSAREA APELOR**, se stabilesc următoarele mărimi caracteristice:

- a) **FAZA I** - atunci când gheața se desprinde și sloiurile curg pe cursul de apă și apar mici îngrămădiri;
- b) **FAZA a II-a** - atunci când sloiurile de gheață se aglomerează și cresc nivelurile în amonte;
- c) **FAZA a III-a** - atunci când sloiurile s-au blocat formând zăpoare ce conduc la producerea de pagube prin revărsare în amonte sau prin deplasarea sloiurilor în aval.

Pentru **SATISFACEREA CERINȚELOR DE APĂ ALE FOLOSINȚELOR**, în cazul diminuării continue a debitelor sursei, se stabilesc următoarele mărimi caracteristice:

- a) **FAZA NORMALĂ** - corespunzătoare situațiilor când în toate secțiunile de control debitul sursei este mai mare decât debitul de atenție, sau la limită egal cu acesta (debitul de atenție reprezintă debitul necesar pentru satisfacerea cerințelor cantitative înmulțit cu un coeficient de la 1,2 la 1,4);
- b) **FAZA DE ATENȚIE/AVERTIZARE** - corespunzătoare situației când în una sau mai multe secțiuni de control debitul sursei este mai mic decât debitul de atenție, dar mai mare decât debitul minim necesar sau la limită egal cu acesta, sau volumul existent în lacuri permite asigurarea folosințelor pentru un număr maxim de 50 zile;
- c) **FAZA DE RESTRICȚII** - corespunzătoare situației când în una sau mai multe secțiuni de control debitul sursei este mai mic decât debitul minim necesar, sau volumul existent în lacuri nu permite asigurarea folosințelor pentru un număr de maxim 50 de zile.

**13. Tabel cu stocul minim de mijloace și materiale de apărare existente la C.L.S.U.
al Orașului Băile Govora**

Nr. crt.	Denumirea materialelor și mijloacelor de intervenție	U.M.	Necesar	Existent	Deficit (precizat de unde se asigură deficitul- încheierea de convenții cu agenții ec.din zonă)
1	2	3	4	5	6
MATERIALE DE APĂRARE					
1	Saci de 50/80 mm din cânepă sau iută	buc	500	-	SC Băile Govora SA, SC Urban SA
2	Sfoară pentru legat saci	buc	500	-	
3	Cordite de asigurare și salvare(50 cm pt. fiecare sac)	buc	4	2	
4	Pungi din polietilenă pentru încărcătură explozivă	buc	100	-	SC Urban SA
5	Cuie diferite mărimi	kg	5	-	
6	Bandă adezivă	buc	15	-	
7	Bandă izolatoare	buc	15	-	
8	Sârmă neagră	ml	50	-	
9	Radiotelefoane mobile, fixe și portabile	buc	5	5	
10	Lanterne	buc	8	1	
11	Lopeți cu cozi	buc	14	11	
12	Târnăcoape cu cozi	buc	14	5	
13	Sape cu cozi	buc	14	-	
14	Furci	buc	14	-	
15	Căngi de fier	buc	12	2	
16	Roabe metalice	buc	4		
17	Targă sanitară	buc	8	6	
18	Clește de cuie	buc	8	-	
19	Patent izolant	buc	8	-	
20	Topoare	buc	8	-	
21	Barcă pneumatică cu motor	buc	-	1	
22	Mașini de înșurubat și găurit electrice cu acumulatori	buc	4	-	
23	Grup electrogen portabil	buc	4	1	
24	Reflectoare portabile	buc	4	2	
25	Motopompe	buc	4	1	
26	Electropompe	buc	4	-	
27	Cizme cauciuc scurte	buc	14	3	
28	Cizme de cauciuc lungi	buc	14	-	
29	Mantale de ploaie cu glugă	buc	14	7	
30	Salopete din doc	buc	14	-	
31	Mănuși de protecție	buc	14	17	
32	Trusă de prim ajutor	buc	-	5	
33	Căști de protecție	buc	-	10	

34	Centură de salvare	buc	8	-	
35	Pieptar avertizor (reflectorizant)	buc	14	-	
36	Filtru rapid pentru apă	buc	1	-	
37	Motofierăstrău	buc	-	1	
38	Rânghi de fier de 2-4 m lungime	buc	-	2	
39	Măști contra gazelor	buc	-	20	
40	Motocositori	buc	-	3	
41	Sirene pentru avertizare	buc	-	3	
42	Portavoce	buc	-	1	
43	Ham siguranță	buc	-	2	
44	Kit sudură	buc	-	1	
45	Polidisc cu acumulator	buc	-	1	
46	Scară culisantă	buc	-	2	
47	Vestă reflectorizantă	buc	-	10	
48	Costum de protecție	buc	-	5	
49	Pantaloni pânză cauciuc	buc	-	11	
50	Busolă	buc	-	2	
51	Tambur cablu electric 50 m	buc	-	1	
52	Furtun PSI +racord	buc	-	6	

14. Tabelul podurilor și podețelor cu secțiuni de scurgere subdimensionate la care se asigură supravegherea permanentă pe timpul apelor mari.

Nr.crt.	Poduri și podețe – cursuri de apă	Localizare
1	POD UZINĂ – PÂRÂUL HINȚA	STRADA HORIA CLOȘCA ȘI CRIȘAN
2	POD SILVA – PÂRÂUL HINȚA	STRADA HORIA CLOȘCA ȘI CRIȘAN
3	PODUL PIAȚA VECHĂ – PÂRÂUL HINȚA	STRADA HORIA CLOȘCA ȘI CRIȘAN
4	PODUL STRADA PIEȚII NR.2 – PÂRÂUL HINȚA	STRADA PIEȚII NR.2
5	PODUL LA PURECA – PÂRÂUL HINȚA	STRADA PIEȚII
6	PODUL LA ȘTRAND – PÂRÂUL HINȚA	LA ȘTRAND
7	PODUL GÂTEJEȘTI – PÂRÂUL GOVORA	LOCALITATEA GÂTEJEȘTI

15. Tabel cu acumulări din categoria C și D, de pe raza localității

Nu este cazul

Nr. Crt.	Denumire acumulare	Curs de apă	Deținător	Obiective potențial afectabile În cazul accidentelor la baraj	Responsabil din partea SGA Vâlcea
1					
2					
3					
4					
Etc.					

16. Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale la folosințele de apă potențial poluatoare.

a) Tabel cu sursele potențial poluatoare de pe raza de responsabilitate a localității.


Nr. crt.	Curs de apă	Sursă potențial poluatoare	Localizare	Telefon/fax	Substanța poluantă
1					
2					
3					
etc					

b). Măsurile pentru prevenirea și combaterea poluărilor accidentale care se iau de către C.L.S.U. al Orașului Băile Govora


- se va anunța imediat ISU Vâlcea și Centrul Operativ al SGA VÂLCEA ;
- se va trece la identificarea sursei de poluare și se va încerca împreună cu personalul agentului poluator stoparea fenomenului ;
- în cazul unei poluări cu produse petroliere se va acționa în aval de sursa de poluare cu baraje din baloți de paie sau saci cu rumeguș pentru reținerea hidrocarburilor ;

MODUL DE STABILIRE A MĂRIMILOR CARACTERISTICE DE APĂRARE ÎN CAZ DE INUNDAȚII

A. Mărimile caracteristice de apărare pentru zonele neîndiguite ale cursurilor de apă




B. Mărimile caracteristice de apărare pentru zonele îndiguite ale cursurilor de apă




18. EXTRAS din „Planul de avertizare – alarmare a populației și obiectivelor economice și sociale situate în aval de barajul. Nu este cazul

- timpul minim de propagare a undei de rupere până la localitate
- limita maximă a undei de rupere
- obiective cuprinse în zona inundabilă
- înălțimea maximă a lamei de apă
- căile și zonele de evacuare în caz de accident la baraj

19. PLANUL DE SITUAȚIE



LEGENDĂ

	zonă inundabilă,
	diguri
	regularizări
	căi ferate
	șosele
	surse de poluare
	sirene electrice
	clopote de la biserici
	poduri, podețe subdimensionate
	puncte critice c.tii cu rol de aparare
	zone de evacuare
	traseu de evacuare

**HARTĂ
INUNDABILITATE**
**Bazinul Hidrografic
GOVORA**

**PLANUL PENTRU
PREVENIREA,
PROTECȚIA
ȘI DIMINUAREA
EFECTELOR
INUNDAȚIILOR
ÎN BAZINUL
HIDROGRAFIC OLT**

Legendă

— Râul Govora

Limite de Inundabilitate

1%

0.2%

Planșa 3



Documentație proprietate intelectuală
S.C. AQUAPROIECT S.A.

Proiecție Stereografică 1970



1:25000

Scară tipărire:
1:1 A3

0 0.5 1 Km

